



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

№	Charakteristikos	Bandymų metodai ISO	Reikalavimai glazūruotam akmens masės gaminiui ISO 13006 Bla/EN 176 Bla	VARMORA rodikliai
A. Matmenys ir paviršiaus kokybė				
1	Ilgio ir pločio nukrypimai	ISO 10545-2	± 0,60%	± 0,10%
2	Storio nukrypimai	ISO 10545-2	± 5,00%	± 3.50%
3	Paviršių lygumas	ISO 10545-2	± 0,50%	± 0,10%
4	Stačių kampų tikslumas	ISO 10545-2	± 0,50%	± 0,10%
5	Plokštumas	ISO 10545-2	± 0,50%	± 0,20%
6	Paviršiaus kokybė	ISO 10545-2	95% plytelių neturi matomų defektų	Atsakymai
B. Fizinės savybės				
1	Vandens įgeriamumas	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,08%
2	Lenkimo stipris (N)	ISO 10545-4	1300N Min.	1700N Min.
3	Atsparumas lūžiui (N/mm2)	ISO 10545-4	35 N/mm2 Min.	40 N/mm2 Avg.
4	Atsparumas dilimui	ISO 10545-7	Pagal gamintojo nurodymus	Klass 4, PEI IV
5	Šiluminis plėtimasis	ISO 10545-8	6x10-6, Max.	6x10-6, Max.
6	Fizinis Atsparumas pagal MOHS skalę	—	—	6
7	Atsparumas karščiui	ISO 10545-9	Min. – 10 ciklų	Atsakymai
8	Glazūros atsparumas įtrūkimams	ISO 10545-11	4 ciklų	Atsakymai
9	Atsparumas šalčiui	ISO 10545-12	100 užšaldymo ir atšildymo ciklų	
10	Atsparumas slydimui (trinties koeficientas)	DIN 51130	—	Pagal užklausimą
11	Išsiplėtimas dėl drėgmės	ISO 10545-10	0.02, Max.	0.01 Max.
12	Atsparumas smūgiams	ISO 10545-5	0.98, Min.	0.98
C. Cheminės savybės				
1	Atsparumas teplumui	ISO 10545-14	≥Klass 3	Klass 4
2	Atsparus buitinei chemijai ir baseino priežiūros priemonėms	ISO 10545-13	Pagal gamintojo nurodymus	GB
3	Cheminis atsparumas rūgštims ir šarmams	ISO 10545-13	Pagal gamintojo nurodymus	GLB-GHB

Minėtos savybių vertės yra nustatytos mūsų pačių, kurių nuolatos laikomės ir jas tobuliname.
Tačiau bandymų rezultatai gali skirtis iki ribos, nurodytos ISO 13006 / EN 176 Bla Group



AUSČIAUSIOS KOKYBĖS AKMENS MASĖ

VARMORA



Varmora Granito Pvt. Ltd. yra tarptautinė kompanija, gaminanti išskirtinio dizaino bei aukščiausios kokybės keramines ir akmens masės plyteles. Spalvų ir tekstūrų įvairovė, šiuolaikinių medžiagų naudojimas, moderni gamyba, nuolatinis gamybos technologijų tobulinimas ir estetiškas požiūris į plytelių kūrimą išskiria „Varmora“ pasaulinėje keramikos rinkoje ir leidžia konkuruoti su žinomiausiais Europos prekių ženklais.

Profesionalaus valdymo ir nuolatinių investicijų dėka „Varmora“ šiandien turi 13 modernių gamyklų, kurių gamybos apimtys viršija 260 000 m² per dieną!

Įmonė yra akmens masės plytelių eksporto apimtys lyderė Indijoje ir rikiuojasi TOP-trejetuke pirmaujančių gamyklų pagal šio produkto vidaus gamybos apimtį.

Varmora Granito Pvt. Ltd. turi didelį ir nuolat besiplečiantį prekybos tinklą, taip pat daugiau nei 250 VARMORA prekinio ženklo parduotuvių visame pasaulyje.

KODĖL RINKTIS

VARMORA

- Visi gaminiai yra akmens masės, vandens įgeriamumas mažesnis nei 0,1%.
- Produktai atitinka aukščiausius standartus: atlaiko šalčio ciklus virš 100 šaldymo ciklų, didelis atsparumas dilimui (PEI IV, MOHS 6), aukšti paviršiaus ir kraštinių lygumo rodikliai, visi parametrai patvirtinti Europietiškais testavimo sertifikatais.
- Inovatyvios ir išskirtinės apdailos: Rocker/Gem/Gloster/Metallic/Infinity/Silk/Orra paviršių gamybos technologija.
- Akmens masės plytelės gaminamos naudojant geriausią itališką įrangą ir ispanišką glazūrą.
- Aukštos kokybės pakavimas, kuris apsaugo nuo gaminio sugadinimo pristatymo/transportavimo metu.
- Platus plytelių raštų pasirinkimas – iki 12 kiekvienos pozicijos spaudinių (atvaizdų).
- Išskirtinai didelis stilistikos ir formatų asortimentas.




Skaidri apdaila išryškina spalvą ir dizainą

Reaktyvus efektas (Rocker)

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios kokybės balta glazūra

Vientisa spalva per visą plytelės tūrį



- Pagaminta su specialiu glazūravimu.
- Tinka tiek sienoms, tiek grindims.
- Puikus natūralaus marmuro pakaitalas.
- Reljefinis efektas, gautas naudojant skaitmenines technologijas.



Rocker

Rocker apdaila yra unikali priemonė glazūruotų venų išryškinimui ant struktūruoto paviršiaus, tokiu būdu suteikiant piešiniui tūrio ir išskirtinio ekspresyvumo. Plytelės su neslidžia, atsparia trinčiai ir lengvai prižiūrima apdaila tuo pačiu yra patvarios ir patikimos.



- Alkarz
- Statuario Classic
- Ash Ford White
- Bixbite Sand
- Bixbite Carbon
- Herican Bianco
- German Dove
- German White
- Stiven Natural
- Stiven Black
- Stiven Grey





„Gem“ Efektas

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios
kokybės balta glazūra

Vientisa spalva per visą plytelės tūrį

- Tai nepaprasta produkto naujovė, kurią išskirtinai kuria Varmora.
- Tai yra Rocker atvirkštinis variantas, kurio paviršius yra matinis, o plytelių raižiniai arba specialios vietos yra padengtos blizgančiu spalvoto glajaus efektu (GEM efektas), kuris spindi kaip brangakmenis, kai ant reljefinių paviršių krenta šviesa.
- Tai nėra 3-asis terminis kaitinimas, bet panašus į 3-ąjį kaitinimo efektą kaip GVT.
- P.I. vertės ir Abrazyvumo testo indekso santykis yra labai aukštas, todėl šis produktas rekomenduojamas grindims.
- Paviršius pasižymi dideliu atsparumu (R10).

GEM

Paviršiaus danga iš aukščiausios kokybės „Varmora“ glazūros pristato išskirtinį ir patobulintą dizainą su savotišku brangakmenių efektu, kuris suteikia žavesio gana žemiškai išvaizdai, paverčiant ją elegantiška forma, su autentišku žavesiu.



Bisazza Natural

Krystalo Beige

Alfredo Beige



Tolygus paviršius

Skaitmeninė spauda


Paviršius padengtas aukščiausios kokybės balta glazūra naudojant skaitmeninės spaudos technologiją

Vientisa spalva per visą plytelės tūrį

- Prabangus matinis paviršius – patobulinta matinė versija.
- Glazūra padengiama skaitmeniniu būdu skaitmenine spausdinimo mašina, todėl galime sakyti, kad visas paviršius – aukštos raiškos, skaitmeninis.
- Paviršius yra visiškai vientisas ir nesijaučia drumstumo efekto, tuo pačiu visiškai matinis.
- Šviesos atspindys gerokai mažesnis, palyginti su matiniu, nes šviesa išsisklaido ant vientiso paviršiaus, todėl ir spindesio efektas yra ženkliai mažesnis.
- Paviršius yra visiškai skaidrus, todėl pasiekiamo maksimalų juodos spalvos efektą.
- Paviršius turi didelį atsparumą (R10).

Orra

ORRA užburia unikaliausiomis ir gražiausiomis matinėmis tekstūromis bei tikroviška gamtos dvasia. Kolekcijos dizaino įvairovę praturtina medžiagų pasirinkimas, pasižymintis kūrybišku ir estetiniu blizgesiu.



Saint Black

Elegant Black




„Granilla“ Efektas

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios
kokybės „Granilla“ apdaila

Vientisa spalva per
visą plytelės tūrį



- Paviršius yra su matine struktūra, kuri sukuria «uolos akmens» efektą ir atrodo kaip natūralaus akmens kopija.
- Viršutiniam paviršiui gaminti naudojamos specialios stambiagrūdžio smiltainio granulės, nemaišant jų su glazūra.
- Paviršius pasižymi dideliu atsparumu (R11).
- Rašiklio testas – išlaikytas 100 proc.
- Paviršius yra minkštas, palyginti su itin kietu «Regular (R11) Matt» paviršiumi.
- Šviesos atspindėjimas yra labai mažas.

GHR

Rafinuoti kolekcijos tonai ir „Granilla“ paviršiaus kokybė suteikia universalumo, todėl jis tinka bet kokiam interjero stiliui ir dizainui, o GHR tvirtumas ir stabilumas – tai puikus pasirinkimas ir lauko darbams.



Asus Copper

Asus Grey

Asus Beige

Asus Nero

Asus Steel






„Gloster“ Efektas

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios
kokybės balta glazūra ir
„cukraus“ glazūra

Vientisa spalva per
visą plytelės tūrį



- Tai atnaujinta GEM serijos versija.
- Turi GEM efektą su pusiau blizgių/matinių cukraus kruopelių paviršiumi.
- Šį gaminį rekomenduojama naudoti sienų apdailai.
- Paviršius pasižymi dideliu atsparumu (R10).

Gloster

Varmora Gloster apdaila suteikia atsparumą įbrėžimams ir kartu sukuria blizgesį paviršiui. Tarsi cukruotos tekstūros paviršius - apdaila suteikia išskirtinį blizgesį.




Statuario Helix

Soneva Black

Venom

Statuario Roten





Poliruotas paviršius

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios kokybės balta glazūra naudojant skaitmeninės spaudos technologiją

Vientisa spalva per visą plytelės tūrį

- Poliruotos apdailos plytelės turi nuostabų veidrodinį blizgesį.
- Dėl atspindinčio paviršiaus šviesa pasklinda po visą kambarį, todėl jis atrodo ryškesnis ir didesnis.
- Blizgančios grindų plytelės yra puikus pasirinkimas patalpoms, kuriose mažai natūralios šviesos arba jos visai nėra, taip pat mažesnėms patalpoms.

Glossy

Plytelė padengiama specialia skaidria glazūra ir įkaitinama kaitinimo kameroje iki pasiekia blizgesį, primenantį krištolinį stiklą. Užtepiamas plonas stiklo glazūros sluoksnis kad suteikti blizgesio ir ryškumo. Papildomas poliravimas suteikia neprilygstamą blizgesį.



Lyon Ivory

Carrara White

Silver River Grey

Sivas Satuario

Burberry White

Locas White

Toranzo Grey

Patagonia Pro

Almond Green

Statuario Natural

Breccia Atlanta

VARMORA




Blizgus paviršius

Skaitmeninė spauda

Paviršius padengtas aukščiausios kokybės balta glazūra naudojant skaitmeninės spaudos technologiją


Vientisa spalva per visą plytelės tūrį

- Puikus pasirinkimas mėgstantiems prabangią interjero erdvę
- Ypač tinka sienų dekoravimui
- Išplečia erdvę ir padaro ją šviesesne
- Paviršius pasižymi dideliu atsparumu (R10)




High Glossy

Unikalus blizgesys, spalvų ir rašto gylis, veidrodinis atspindys - sukuria išskirtinai stipraus blizgesio efektą. Tokio tipo plytelių specialios dangos dėka „spindės“ bet kuri Jūsų patalpa.




- Golden Marco
- Lexus Black
- Lorent Nero
- Electric Black






Tęstinio piešinio principas



Glossy Infinity

Naujovė, kuri apjungė blizgaus marmuro prabangą ir prašmatnumą kartu su nauju begalinio tęstinumo dizainu. Ypatinga šios serijos ypatybė yra raštas, kuris tęsiasi tiek per ilgį, tiek ir per plotį, sukuriant vientiso begalinio rašto tęstinumą kai jungiate skirtingas (ar vienodo rašto) plyteles.



Bell Onyx Bianco



Pastel Brown



Polenta Choco



Calcutta



Borttochino Lamos




Bell Onyx Natural







Silk

Neįtikėtinai maloni liesti, matinė danga, suteikianti komforto ir jaukumo bet kokiai patalpai. Padidintas atsparumas slydimui ir dilimui.



- Amazonite
- Silk Breccia Blue
- Silk Statuario
- Silk Breccia Superb





- Ypač tinka virtuvės ir vonios erdvėse
- Suteikia žavesio ir rafinuotumo
- Paviršius pasižymi dideliu atsparumu (R10)



Metallic

Specialių glazūrų ir poliravimo abrazyvų naudojimas suteikia reljefo elementams metalinį blizgesį. Ši technologija leidžia gaminti išskirtinio dizaino akmens masės dangas.



Campus Brown

Campus Choco



VARMORA

VARMORA



ĮVAIROVĖ



iki 12 spaudinių



FORMATAI

Gamyklos gaminami ir nuolat palaikomi apdailų variantai:



nuo 60
iki 278

